



ANDAMIO TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO (EUROPEO);  
CON RED VERTICAL DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE HERRAMIENTAS  
O MATERIALES; BARANDILLA DE 1m DE ALTURA, PROVISTO DE RODAPIE;  
ANCLADO A FACHADA; ESCALERAS INTEGRADAS. (R. DECRETO 1215/1997  
Y MODIF. RD 2177/2004 SOBRE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA)

ANDAMIO TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO (EUROPEO);  
CON RED VERTICAL DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE HERRAMIENTAS  
O MATERIALES; BARANDILLA DE 1m DE ALTURA, PROVISTO DE RODAPIE;  
ANCLADO A FACHADA; ESCALERAS INTEGRADAS. (R. DECRETO 1215/1997  
Y MODIF. RD 2177/2004 SOBRE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA)



- LEYENDA
- ANCLAUES A FACHADA ①
  - REDES PROTECTORAS ②

SECCION A – A



SECCIÓN A–A		
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :		
PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		
SITUACION : A TRABE – PONTECESO (A CORUÑA)		
PROMOTOR : CONCELLO DE PONTECESO		
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:		
Nº COLEGADO 1.575		
FRANCISCO COBAS FERNANDEZ		
ESCALA :	Nº PLANO :	
1.100	S–5	